



160212050073

# 检测报告

津环鉴检 210607-02 (1)

项目名称 天津环渤新材料有限公司废水检测  
委托单位 天津环渤新材料有限公司  
单位地址 天津市滨海新区港实街 67 号  
检测类别 水和废水

天津市环鉴环境检测有限公司



# 说 明

- 1、“检测报告”无检验检测专用章和骑缝章无效；
- 2、复印报告未重新加盖检验检测专用章和骑缝章无效；
- 3、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告或证书的声明；
- 4、对报告有异议，应于接到报告之日起三个工作日向检测单位提出质量申诉，进行留样复检，逾期不予受理。若留样超过保存期，由双方按有关规定另行解决；
- 5、“检测报告”无编制人、审批人、批准人签字无效；
- 6、委托检测，仅对来样负责；
- 7、对现场不可复现的样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责。

单位地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六  
道九号二层、四层

电 话：（022）6620-2800

传 真：（022）6620-2800

邮政编码：300384

电子邮箱：tjhjhjc@163.com

天津市环  
鉴  
骑

采样地点 天津市滨海新区港实街 67 号 采样日期 2021 年 6 月 7 日送检时间 2021 年 6 月 7 日 检测时间 2021 年 6 月 7 日~11 日样品来源 自采样 样品数量 1 个

## 检测方法依据及使用仪器:

检测项目	检测方法依据	使用仪器设备型号 (编号)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	台式 pH 计 PHS-3C (YQ-1018-01)
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	万分之一天平 SQPQUINTIX224-1CN (YQ-1011) 电热鼓风干燥箱 GZX-9070MBE (YQ-1007)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	COD 自动消解回流仪 YHCOD-100 型 (YQ-1021) 滴定管 (JZ-200120-01)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012	立式压力灭菌锅 YXQ-LS-100SII (YQ-1016) 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 (YQ-1019)
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	立式压力灭菌锅 YXQ-LS-100SII (YQ-1016) 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 (YQ-1019)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法》HJ 535-2009	双光束紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (YQ-1069) 一体化自动蒸馏仪 SEHB-2000 (YQ-1064)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红 外分光光度法》HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL-460 (YQ-1026) 自动萃取仪 AE03 (YQ-1027)

## 检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	是否达标
		总排口		
pH 值	无量纲	7.62	6-9	达标
悬浮物	mg/L	4L	100	达标

检测项目	单位	检测结果	标准限值	是否达标
		总排口		
化学需氧量	mg/L	57	100	达标
总氮	mg/L	4.40	40	达标
总磷	mg/L	0.368	2	达标
氨氮	mg/L	0.167	20	达标
石油类	mg/L	0.06	8	达标
样品状态描述		清澈无色无味	-	-

说明：1. “XXXL”表示检测结果低于检出限，其中“XXX”为检出限值，“L”表示小于。

2. 标准限值参照《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）。

编制人：王磊

审核人：李鹏

批准人：胡小立

批准日期：2021年6月5日





附图：



☆为废水采样点位

